

# POWERED MONITOR SPEAKER

# HS80M/HS50M

# PARTS LIST

## ■ CONTENTS (目次)

OVERALL ASSEMBLY (総組立) .....	2/4
HS80M .....	2
HS50M .....	4
ELECTRICAL PARTS (電気部品) .....	3/5
HS80M .....	3
HS50M .....	5

## Notes: DESTINATION ABBREVIATIONS

A : Australian model	M : South African model
B : British model	O : Chinese model
C : Canadian model	Q : South-east Asia model
D : German model	T : Taiwan model
E : European model	U : U.S.A. model
F : French model	V : General export model (110V)
H : North European model	W : General export model (220V)
I : Indonesian model	N,X: General export model
J : Japanese model	Y : Export model
K : Korean model	


## ■ WARNING

Components having special characteristics are marked and  $\triangle$  must be replaced with parts having specification equal to those originally installed.

$\triangle$  印の部品は、安全を維持するために重要な部品です。交換する場合は、安全のために必ず指定の部品をご使用ください。

- The numbers "QTY" show quantities for each unit.
- The parts with "--" in "PART NO." are not available as spare parts.
- This mark "}" in the REMARKS column means these parts are interchangeable.
- The second letter of the shaded (■) part number is O, not zero.
- The second letter of the shaded (■) part number is I, not one.
- 部品価格ランクは、変更になることがあります。
- QTY 欄に記されている数字は、各ユニット当たりの使用個数です。
- PART NO. が "--" の部分は、サービス用部品として準備されておりません。
- REMARKS 欄の "}" マークの部品は、併用部品です。
- 網掛けの付いた PART NO. の 2 番目の文字は「ゼロ」ではなく、「オー」です。
- 網掛けの付いた PART NO. の 2 番目の文字は「イチ」ではなく、「アイ」です。

■ HS80M OVERALL ASSEMBLY (総組立)




REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION	部 品 名	REMARKS	QTY	RANK
		OVERALL ASSEMBLY	総 組 立	HS80M		
	--	Overall Assembly	総 組 立	J (WF74870)		
	--	Overall Assembly	総 組 立	U (WF74880)		
	--	Overall Assembly	総 組 立	H (WF74890)		
	--	Overall Assembly	総 組 立	B (WF74900)		
	--	Overall Assembly	総 組 立	A (WF74910)		
	--	Overall Assembly	総 組 立	K (WF74920)		
	--	Overall Assembly	総 組 立	T (WF74930)		
	--	Overall Assembly	総 組 立	O (WF74940)		
	--	Service Parts Kits	サービスパーツキット	PA 8E60 (WG26820)		
* 10	X7239A00	Speaker	2.5cm 8 OHM 29W	スピーカ	TWEETER (433208)	
* 20	WG341100	Hex.Socket Tapping Screw	4x20	六角穴付き TP1種	(433189)	4
* 30	X7240A00	Speaker	20cm 4 OHM 58W	スピーカ	WOOFER (433183)	
* 40	WG540200	Bind Head Tapping Screw	4x16	十バインドTP1種	(423213)	6
* 50	WG267300	Woofer Ring	BLACK	ウーファーリング	(430753)	
* 55	WG341100	Hex.Socket Tapping Screw	4x20	六角穴付き TP1種	(433189)	6
* 60	WG267200	Cord Assembly		コード Ass'y	CORD SP (430278)	
* 70	WG263100	Knob Black		ノブ レベル	LEVEL (425210)	
* 80	WG266400	Circuit Board	HS80M AMP	A M P シート	(WG26630)(WG26680)	
* 85	X7244A00	IC	LM3886TF	I C	POWER AMP (070286)	2
* 90	WG341600	Bind Head Tapping Screw-S	3x16	十バインドSタイト	(417373)	8
* 100	WG266500	Circuit Board	HS80M INPUT	I N P U T シート	(WG26630)(WG26680)	
* 110	WG341400	Bind Head Tapping Screw-S	3x10	十バインドSタイト	(410798)	4
* 115	WH042000	Bonding Tapping Screw-B	3x10	十ボンディングBタイト	(417370)	
* 120	WG266600	Circuit Board	HS80M TRANS	T R A N S シート	(WG26630)(WG26680)	
* 125	WG267400	Transformer	J	トランスパワー	J (432224)	
* 125	WG267500	Transformer	U/C,T	トランスパワー	U,T (432225)	
* 125	WG267600	Transformer	B,H,CHN	トランスパワー	H,B,O,K (432226)	
* 125	WG267700	Transformer	A	トランスパワー	A (432586)	
* 130	WG341300	Bind Head Tapping Screw-S	4x10	十バインドSタイト	(410794)	4
* 140	WG266700	Circuit Board	HS80M AC INLET	A C I N L E T シート	J,U,T (WG26630)	
* 140	WG266900	Circuit Board	HS80M AC INLET	A C I N L E T シート	H,B,A,K,O (WG26680)	
* 150	WG341500	Bind Head Screw	3x15	十バインド小ネジ	(423328)	2
* 155	WG540200	Bind Head Tapping Screw	4x16	十バインドTP1種	(423213)	10
* 160	--	Cabinet Assembly		エンクロージャ Ass'y	(WG26790)	
* 170	WG263400	Power Switch	381326	シ ー ソ ー S W	POWER (381326)	
		ACCESSRIES		付 属 品	HS80M	
* 175	WG261700	AC Cord	J	A C コ ー ド	J (414427)	
* 180	WG261800	AC Cord	U/C,T	A C コ ー ド	U,T (369532)	
* 190	WG262000	AC Cord	H,A,K	A C コ ー ド	H,A,K (417976)	
* 195	WG261900	AC Cord	B	A C コ ー ド	B (369533)	
* 200	WG262200	AC Cord	CHN	A C コ ー ド	O (414426)	
		ELECTRICAL PARTS		電 気 部 品		
* 205	WG266700	Circuit Board	HS80M AC INLET	A C I N L E T シート	J,U,T (WG26630)	
* 210	WG266900	Circuit Board	HS80M AC INLET	A C I N L E T シート	H,B,A,K,O (WG26680)	
* 215	WG266400	Circuit Board	HS80M AMP	A M P シート	(WG26630)(WG26680)	
* 220	WG266500	Circuit Board	HS80M INPUT	I N P U T シート	(WG26630)(WG26680)	
* 225	WG266600	Circuit Board	HS80M TRANS	T R A N S シート	(WG26630)(WG26680)	
* 230	WG266700	Circuit Board	HS80M AC INLET	A C I N L E T シート	J,U,T (WG26630)	
* 235	WG266900	Circuit Board	HS80M AC INLET	A C I N L E T シート	H,B,A,K,O (WG26680)	
* F801	WG268000	Fuse	2 J.U.	ヒ ュ ー ズ	J,U,T (058991)	
* F801	WG268100	Fuse	800MA S.B.	ヒ ュ ー ズ	H,B,A,K,O (050587)	
* 240	WG266500	Circuit Board	HS80M INPUT	I N P U T シート	(WG26630)(WG26680)	
* JK1	WG265900	Cannon Type Connector	JACK JY-5033L 030	キャノンタイプコネクタ	INPUT1 (431177)	
* JK2	WG266000	Phone Jack	JACK HTJ064-11D	ホンコネクタ	INPUT2 (073961)	
* VR1	WG266100	Rotary Variable Resistor	A 10K XVB12111NPD2	ロ ー タ リ ー V R	LEVEL (425076)	
* S801	WG263400	Power Switch	381326	シ ー ソ ー S W	POWER (381326)	

\*: New Parts

RANK: Japan only

# HS50M OVERALL ASSEMBLY (総組立)



REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION	部 品 名	REMARKS	QTY	RANK
		OVERALL ASSEMBLY	総 組 立	HS50M		
	--	Overall Assembly	総 組 立	J (WF74780)		
	--	Overall Assembly	総 組 立	U (WF74790)		
	--	Overall Assembly	総 組 立	H (WF74800)		
	--	Overall Assembly	総 組 立	B (WF74810)		
	--	Overall Assembly	総 組 立	A (WF74820)		
	--	Overall Assembly	総 組 立	K (WF74830)		
	--	Overall Assembly	総 組 立	T (WF74840)		
	--	Overall Assembly	総 組 立	O (WF74850)		
	--	Service Parts Kits	サービスパーツキット	PA 8E59 (WG26620)		
* 10	X7237A00	Speaker	1.9cm 8 OHM 19W	スピーカ	TWEETER (433207)	
* 20	WG341100	Hex.Socket Tapping Screw	4x20	六角穴付き TP1種	(433189)	4
* 30	X7238A00	Speaker	13cm 4 OHM 38W	スピーカ	WOOFER (433206)	
* 40	WG540200	Bind Head Tapping Screw	4x16	十バインドTP1種	(423213)	4
* 50	WG263600	Woofer Ring	BLACK	ウーファーリング	(430752)	
* 55	WG341100	Hex.Socket Tapping Screw	4x20	六角穴付き TP1種	(433189)	4
* 60	WG263500	Cord Assembly		コード Assy	CORD SP (430277)	
* 70	WG263100	Knob Black		ノブ レベル	LEVEL (425210)	
* 80	WG262400	Circuit Board	HS50M AMP	A M P シート	(WG26230)(WG26290)	
* 85	X7244A00	IC	LM3886TF	I C	POWER AMP (070286)	2
* 90	WG341400	Bind Head Tapping Screw-S	3x10	十バインドSタイト	(410798)	3
* 100	WG262500	Circuit Board	HS50M INPUT	I N P U T シート	(WG26230)(WG26290)	
* 110	WG341400	Bind Head Tapping Screw-S	3x10	十バインドSタイト	(410798)	4
* 115	WH042000	Bonding Tapping Screw-B	3x10	十ボンディングBタイト	(417370)	
* 120	WG262600	Circuit Board	HS50M TRANS	T R A N S シート	(WG26230)(WG26290)	
* 125	WG263700	Transformer	J	トランスパワー	J (432220)	
* 125	WG263800	Transformer	U/C,T	トランスパワー	U,T (432221)	
* 125	WG263900	Transformer	B,H,CHN	トランスパワー	H,B,O,K (432222)	
* 125	WG264000	Transformer	A	トランスパワー	A (432585)	
* 130	WG341300	Bind Head Tapping Screw-S	4x10	十バインドSタイト	(410794)	4
* 140	WG262800	Circuit Board	HS50M AC INLET	A C I N L E T シート	J,U,T (WG26230)	
* 140	WG263000	Circuit Board	HS50M AC INLET	A C I N L E T シート	H,B,A,K,O (WG26290)	
* 150	WG341500	Bind Head Screw	3x15	十バインド小ネジ	(423328)	2
* 155	WG540200	Bind Head Tapping Screw	4x16	十バインドTP1種	(423213)	10
* 160	--	Cabinet Assembly		エンクロージャ Assy	(WG26420)	
* 170	WG263400	Power Switch	381326	シ ー ソ ー S W	POWER (381326)	
		ACCESSRIES		付 属 品	HS50M	
* 175	WG261700	AC Cord	J	A C コ ー ド	J (414427)	
* 180	WG261800	AC Cord	U/C,T	A C コ ー ド	U,T (369532)	
* 190	WG262000	AC Cord	H,A,K	A C コ ー ド	H,A,K (417976)	
* 195	WG261900	AC Cord	B	A C コ ー ド	B (369533)	
* 200	WG262200	AC Cord	CHN	A C コ ー ド	O (414426)	
		ELECTRICAL PARTS		電 気 部 品		
* 205	WG262800	Circuit Board	HS50M AC INLET	A C I N L E T シート	J,U,T (WG26230)	
* 210	WG263000	Circuit Board	HS50M AC INLET	A C I N L E T シート	H,B,A,K,O (WG26290)	
* 215	WG262400	Circuit Board	HS50M AMP	A M P シート	(WG26230)(WG26290)	
* 220	WG262500	Circuit Board	HS50M INPUT	I N P U T シート	(WG26230)(WG26290)	
* 225	WG262600	Circuit Board	HS50M TRANS	T R A N S シート	(WG26230)(WG26290)	
* 230	WG262800	Circuit Board	HS50M AC INLET	A C I N L E T シート	J,U,T (WG26230)	
* 235	WG263000	Circuit Board	HS50M AC INLET	A C I N L E T シート	H,B,A,K,O (WG26290)	
* F801	WG265700	Fuse	1 J.U.	ヒ ュ ー ズ	J,U,T (339124)	
* F801	WG265800	Fuse	400MA S.B.	ヒ ュ ー ズ	H,B,A,K,O (075126)	
* 240	WG262500	Circuit Board	HS50M INPUT	I N P U T シート	(WG26230)(WG26290)	
* JK1	WG265900	Cannon Type Connector	JACK JY-5033L 030	キャノンタイプコネクタ	INPUT1 (431177)	
* JK2	WG266000	Phone Jack	JACK HTJ064-11D	ホンコネクタ	INPUT2 (073961)	
* VR1	WG266100	Rotary Variable Resistor	A 10K XVB12111NPD2	ロ ー タ リ ー V R	LEVEL (425076)	
* S801	WG263400	Power Switch	381326	シ ー ソ ー S W	POWER (381326)	

\*: New Parts

RANK: Japan only